

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO
za izvedbo del
OJAČITVE AB PLOŠČE V OBMOČJU POŠKODOVANE STENE OBJEKTA
ŠOLSKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC

september 2015

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javno povabilo k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca za izvedbo storitev ojačitve AB plošče v območju poškodovane stene objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, na lokaciji Gosposvetska cesta 2.

Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je posredovana vsem ponudnikom v okviru povabila k oddaji ponudbe.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU

Naziv: ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC

Naslov: Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec

Internetni naslov: <http://www.sc-sg.si>

Zakoniti zastopnik: Kotnik Gabrijela, direktorica

2.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU

Ime javnega naročila: Ojačitev AB plošče v območju poškodovane stene objekta Šolskega centra Slovenj Gradec

Številka evidenčnega javnega naročila: 10/2015

Vrsta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo storitev.

Kratek opis predmeta javnega naročila:

Predvidena je ojačitev AB plošče z izvedbo dodatnega jeklenega nosilca HEA 400. Ojačitve se izvedejo na mestu pod predelno steno tako, da se vgradi jekleni nosilec HEA 400 pod AB ploščo, v smeri krajšega razpona AB plošče. Ojačitve se izvedejo po sledečem postopku:

- Pred pričetkom gradbenih del je potrebno razbremeniti ploščo koristne obtežbe, ki se pojavlja nad njo, ter »dvigniti oziroma napeti« ploščo, kolikor je mogoče, da se zmanjšajo pomiki same AB plošče.
- Izrez pločevine nosilca HEA 400 zaradi inštalacijskih cevi, varjenje ojačitev ter vgradnja jeklenega nosilca HEA 400.
- Pritrditev jeklenega nosilca HEA 400 na strop v območju zgornje pasnice s sidri HILTI HST M16, globine sidranja h= 12 cm vzdolž nosilca HEA 400.
- Na mestu predvidenih ležišč se na obstoječih stenah odbije beton in pripravi oziroma izdelava ležišče za naleganje jeklenega nosilca HEA 400. Priprava in izravnava ležišč za novi jekleni nosilec.
- Namestitev jeklenega nosilca HEA 400.
- Za ustrezno povezanost AB plošče in jeklenega nosilca HEA 400 se le ta pritrdi na strop v območju zgornje pasnice s sidru HILTI HST M16, globine sidranja h = 12 cm vzdolž nosilca.
- Izvede se podlitje jeklenega nosilca HEA 400 med ploščo in nosilcem s podlivno maso SlikaGrout 311, tako, da se ustvari stik med AB ploščo in nosilcem.
- Prav tako se izvede podlitje ter obbetoniranje jeklenega nosilca HEA 400 na mestih ležišč oziroma na mestih utora (na obeh straneh).

Po končani gradnji se izvede sanacija razpok na steni kot sledi iz specifikacije del.

Rok za izvedbo del: OKTOBER 2015

2.3. VPRAŠANJA IN OGLED

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila po e-pošti na naslov tajnistvo@sc-sg.si do 17. 9. 2015 do 9:00 ure. Ogled je možen po predhodni najavi po e-pošti ali po telefonu 02 88 46 500 najkasneje do četrтка, 17. 9. 2015. Ponudniki lahko še 3 dni po ogledu dajo pisne pripombe po e-pošti na popise, ki jih bo naročnik, v kolikor so utemeljeni, upošteval in ponudnikom posredoval korigiran popis del oziroma razpisno dokumentacijo.

2.4. PONUDBA

Ponudba mora biti pripravljena v skladu z aktualno veljavno zakonodajo za predmetno področje javnega naročila.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo: ponudba v skladu z veljavno specifikacijo, podpisane izjave in parafiran vzorec pogodbe.

Ponudba se pripravi v skladu s popisi del v nadaljevanju.

Zap. št.	Popis del	Enota	Količina	Cena v €/enoto	Skupaj v €
1.	Ojačitev AB plošče z jeklenim nosilcem HEA 400				
2.	Na mestu predvidenih ležišč se odbije beton in pripravi utor za naleganje jeklenega nosilca HEA 400. Priprava in izravnava ležišč za novi jekleni nosilec.	m ³	0,10		
3.	Izrez pločevine nosilca HEA 400 zaradi inštalacijskih cevi, varjenje ojačitev ter vgradnja jeklenega nosilca HEA 400.	kg	1114,20		
4.	Pritrditev jeklenega nosilca HEA 400 na strop v območju zgornje pasnice s sidri HILTI HST M16, globine sidranja h= 12 cm vzdolž nosilca HEA 400.	kos	18,00		
5.	Izvedba podlitja jeklenega nosilca HEA 400 med ploščo ter nosilcem s podlivno maso SlikaGrout 311, tako da se ustvari stik med AB ploščo in nosilcem.	m ¹	6,85		
6.	Izvedba podlitja ter obbetoniranje jeklenega nosilca HEA 400 na mestih ležišč oziroma na mestih utora (na obeh straneh)	kos	2,00		
7.	Sanacija razpok predelne stene:	m ¹	12,00		

	<ul style="list-style-type: none"> - predhodno odpiranje razpok v obliki črke V na obeh straneh predelne stene. - vgradnja injekcijskih nastavkov. - zapolnjevanje razpok med injekcijskimi nastavki s polimerizirano cementno malto. - injektiranje razpok z cementno injekcijsko maso. - odstranitev injekcijskih nastavkov in zapolnitev odprtih od nastavkov s polimerizirano cementno malto. -finalna obdelava predelne stene, katera se obdela z izravnavalno maso in opleska. 				
8.	Namestitev mavčno kartonskih plošč s podkonstrukcijo okoli jeklenega nosilca HEA 400.	m ²	11,00		
	Skupaj brez DDV				
	Nepredvidena dela 10 %				
	Popust v %				
	Skupaj vsa dela brez DDV				
	Skupaj vsa dela z DDV				

Sistem obračuna: funkcionalni ključ v roke.

Navedena cena v ponudbi je tudi končna cena. Podaja ponudbe na povabilo predstavlja prvi in edini krog pogajanj.

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe.

Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici.

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb.

Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR).

2.5. ODDAJA PONUDBE

Končni rok za oddajo ponudb je 21. 9. 2015 do 10:30 ure, po pošti na naslov Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec ali osebno v tajništvo direktorice na Koroški ulici 11, 2380 Slovenj Gradec.

2.6. MERILA

Naročnik bo med popolnimi ponudbami izbral tisto končno ponudbo za posamezni sklop, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO
OJAČITVE AB PLOŠČE V OBMOČJU POŠKODOVANE STENE OBJEKTA
ŠOLSKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC

september 2015

PONUĐNIK: _____

Sedež: _____

Reg. sodišče: _____

Št. vpisa v sodni register: _____

IZJAVA

V zvezi z našo ponudbo/predračunom števil.: _____ z dne _____ za: za izvedbo storitev ojačitve AB plošče v območju poškodovane stene objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, na lokaciji Gosposvetska cesta 2 izjavljamo:

- da smo registrirani za dejavnost za katero dajemo ponudbo,
- izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero dajemo ponudbo,
- da ponudnik/partner ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2,
- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 oziroma 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,
- da na dan oddaje ponudbe:
 - nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
 - nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
 - nismo v postopku prisilnega prenehanja in zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju,
- da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več,
- da nam v zadnjih 3 letih šteto od oddaje ponudbe ni bila s strani kateregakoli naročnika na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil,
- da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
- da v ponudbi niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo, ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku/partnerju, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu;

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika za oddajo ponudbe;
- da je ponudbena cena fiksna;
- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.

Izjavljamo tudi, da se strinjamo in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, da v primeru dvoma naročnika o navajanjih v tej izjavi lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc in iz drugih virov, vključno s pridobitvijo osebnih podatkov za našega zakonitega zastopnika _____, ki se nanašajo na zahtevane pogoje in ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Kraj in datum: _____

Žig

Zakoniti zastopnik ponudnika:

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Koroška ulica 11, 2380 SLOVENJ GRADEC,
ki ga zastopa direktorica mag. Gabrijela Kotnik, DAVČNA ŠTEVILKA: SI73346276
(kot naročnik)

in

_____, ki ga zastopa direktor _____, DAVČNA
ŠTEVILKA: _____
(kot izvajalec)

skleneta

POGODBO št. 10/2015
ZA OJAČITEV AB PLOŠČE V OBMOČJU POŠKODOVANE STENE OBJEKTA NA
GIMNAZIJI

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da zaradi sprememb zakonodaje na področju javnega naročanja (5. odstavek 24. člena ZJN-2), naročnik prehaja na evidenčna naročila. Naročnik je od izvajalca pridobil ponudbo v mesecu _____.

2. člen

Predmet pogodbe je ojačitev AB plošče v območju poškodovanje stene objekta na Gimnaziji na lokaciji Gosposvetska cesta 2, Slovenj Gradec, na Šolskem centru Slovenj Gradec in v skladu z izvajalčevo ponudbo št. _____, ki je sestavni del te pogodbe.

II. CENA

3. člen

Pogodbena vrednost vključuje ojačitev AB plošče v območju poškodovanje stene objekta na Gimnaziji na lokaciji Gosposvetska cesta 2, Slovenj Gradec, na Šolskem centru Slovenj Gradec, vključno z vsemi deli, opredeljenimi v ponudi št. _____, z dne _____ in za predmet pogodbe znaša:

Vrednost del	
Popust (v %)	
Vrednost brez DDV z vključenim popustom	
DDV (22 %)	
POGODBENA CENA SKUPAJ ZA SKLOP 1	

III. ROK

4. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dela izvedel na Šolskem centru Slovenj Gradec **v mesecu oktobru 2015 in bodo predhodno usklajeni z naročnikom**, v terminih, ki ne bodo ovirali izvedbo izobraževalnega procesa.

Rok se lahko spremeni le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, ali drugih objektivnih razlogov na zahtevo oz. z dovoljenjem naročnika.

IV. PLAČILO

5. člen

Izvajalec bo naročniku izstavil račun po opravljeni storitvi, naročnik pa bo račun poravnal v roku 30 dni po zaključku del in po izstavitvi računa na izvajalčev transakcijski račun.

Izvajalec se zaveže delo opraviti kvalitetno.

V. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

6. člen

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravlja _____, s strani izvajalca pa _____.

VI. OSTALA DOLOČILA

7. člen

Izvajalec se obveže pogodbeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi predpisi in pravili stroke.

Izvajalec se obveže, da bo med izvajanjem pogodbenih del poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost.

8. člen

Prvi odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (protikorupcijska klavzula), Ur. list RS 45/2010 z dne, 4. 6. 2010.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

9. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

10. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en izvod.

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh strank.

_____, _____

ZA IZVAJALCA

Direktor

Slovenj Gradec, _____

ZA NAROČNIK

Direktorica

mag. Gabrijela Kotnik

POVPRAŠEVANJE – POPIS DEL

Zap. št.	Popis del	Enota	Količina	Cena v € /enoto	Skupaj v €
1.	Ojačitev AB plošče z jeklenim nosilcem HEA 400				
2.	Na mestu predvidenih ležišč se odbije beton in pripravi utor za naleganje jeklenega nosilca HEA 400. Priprava in izravnava ležišč za novi jekleni nosilec.	m ³	0,10		
3.	Izrez pločevine nosilca HEA 400 zaradi inštalacijskih cevi, varjenje ojačitev ter vgradnja jeklenega nosilca HEA 400.	kg	1114,20		
4.	Pritrditev jeklenega nosilca HEA 400 na strop v območju zgornje pasnice s sidri HILTI HST M16, globine sidranja h= 12 cm vzdolž nosilca HEA 400.	kos	18,00		
5.	Izvedba podlitja jeklenega nosilca HEA 400 med ploščo ter nosilcem s podlivno maso SlikaGrout 311, tako da se ustvari stik med AB ploščo in nosilcem.	m ¹	6,85		
6.	Izvedba podlitja ter obbetoniranje jeklenega nosilca HEA 400 na mestih ležišč oziroma na mestih utora (na obeh straneh)	kos	2,00		
7.	Sanacija razpok predelne stene: - predhodno odpiranje razpok v obliki črke V na obeh straneh predelne stene. - vgradnja injekcijskih nastavkov. - zapolnjevanje razpok med injekcijskimi nastavki s polimerizirano cementno malto.	m ¹	12,00		

	<ul style="list-style-type: none"> - injektiranje razpok z cementno injekcijsko maso. - odstranitev injekcijskih nastavkov in zapornitev odprtin od nastavkov s polimerizirano cementno malto. -finalna obdelava predelne stene, katera se obdela z izravnalno maso in opleska. 				
8.	Namestitev mavčno kartonskih plošč s podkonstrukcijo okoli jeklenega nosilca HEA 400.	m ²	11,00		
	Skupaj brez DDV				
	Nepredvidena dela 10 %				
	Skupaj vsa dela z DDV				